PODŁOGI DREWNIANE

Graboparkiet

Graboparkiet klasyfikacja

panel podłogowy jednolamelowy

panel podłogowy wielolamelowy

Deski dębowe szczotkowane

Deska tarasowa Termo

Listwa podłogowa

Specyfikacja

Galeria

Brykiet drzewny

Kontakt

powrót

raboparkiet

Podłoga drewniana to marzenie każdej osoby i każda z nich pragnie ją mieć nie tylko piękną, ale przede wszystkim praktyczną i użyteczną. Spełnienie tych oczekiwań daje produkt naszej firmy - Graboparkiet.

Pod tą nazwą kryje się zarówno parkiet jak i deska oraz panel podłogowy.

Wyroby wykonane z litego drewna, po ułożeniu, tworzą szlachetną podłogę o eleganckim wyglądzie. Produkt ten można kleić do podłoża lub układać na legary, a z racji zastosowania nowej techniki obróbczej, poddawać wielokrotnym renowacjom. Jest to duża zaleta wyrobu Graboparkiet, gdyż zapewnia długoletnie użytkowanie podłogi przy jednoczesnym zachowaniu jej piękna.

Wypracowana w naszych zakładach technologia suszenia drewna oraz technika obróbki produktu Graboparkiet łagodzi naturalną pracę drewna, na którą wpływ mają zmienna temperatura oraz wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Produkty zachowują swoje wymiary, a ułożona podłoga nie uwidacznia szpar. Wykończenie podłogi to lakier lub naturalny olej.

www.grabo.com.pl

Deska bukowa Wenge

Najwyższej jakości podłogi firmy Grabo

Graboparkiet to podłogi o wysokim standardzie, wykonane w 100 % z drewna litego, dlatego też zachowują wszystkie swoje właściwości, między innymi takie jak: pozytywne jonizowanie powietrza, regulacja mikroklimatu wnętrza, brak elektryzowania się czy przyciągania kurzu i tym samym posiadają właściwości antyalergiczne.

1:1
sadzimy drzewa

powrót

Klasyfikacja GRABOPARKIET:

Klasa I Natur

Naturalny wygląd. Na powierzchni klepki nie dopuszcza się wad takich jak fałszywa twardziel (biel).

Sęki dopuszcza się tylko zdrowe, wrośnięte o średnicy do 10 mm oraz pojedyncze czarne, igiełkowe.

Klasa II Rustikal

Dopuszcza się fałszywą twardziel (biel) w ilości do 40% powierzchni klepki i sęki jak w klasie I Natur.

Klasa III Family

Dopuszcza się fałszywą twardziel (biel), przebarwienia i sęki niewypadające o średnicy większej niż 10 mm.

Graboparkiet dostępny jest w następujących gatunkach drewna: buk biały, buk parowany, dąb, jawor. Różnorodność oferty stwarza produktowi dużą szansę na zainteresowanie Klienta, który ma możliwość wyboru upodobanego koloru czy dopasowania do zakupionych wcześniej mebli. Podłogi wykonane z Graboparkietu, w zestawieniu z pozostałym wyposażeniem w meble i inne akcesoria, prezentują się znakomicie, doskonale podkreślając charakter wnętrz.

Deska bukowa Natur

1:1

sadzimy drzewa

www.grabo.com.pl

powrót

>>

Buk parowany Natur
jednolamelowy



Zakłady GRABO proponują swoim Klientom deskę bukową parowaną, która charakteryzuje się korzystnymi cechami użytkowymi. Podłoga, dzięki poddaniu materiału działaniu gorącej pary wodnej, staje się bardziej odporna na zmiany temperatury i wilgotności powietrza. Ponadto zapewnia zmianę koloru, który przybiera łososiową barwę.

www.grabo.com.pl

115 / 125 mm

500-2100 mm

grubość - 18 / 20 / 21 / 22 mm

powrót

>>

<<

Buk biały Weiss
jednolamelowy



Deska bukowa suszona „na biało" to podłoga, która jest ciągle w modzie. Do każdego wnętrza wprowadza ciepło i przytulność, oraz nieustannie świeży i naturalny wygląd.

www.grabo.com.pl

115 / 125 mm

500-2100 mm

grubość - 18 / 20 / 21 / 22 mm

powrót

<<

Buk parowany Wenge
jednolamelowy



Deska bukowa firmy GRABO to trafny wybór. Jest ona piękna, trwała i zdrowa. Idealnie nadaje się nie tylko do budowania domowego klimatu, ale także doskonale komponuje się w obiektach użyteczności publicznej.

www.grabo.com.pl

115 / 125 mm

500-2100 mm

grubość - 18 / 20 / 21 / 22 mm

powrót

Buk parowany Rustic

wielolamelowy

„panel podłogowy sportowy"



Podłoga wykonana z paneli GRABO posiada szereg zalet, w tym między innymi taką, iż ze względu na stosowaną technikę obróbki, można ją poddawać wielokrotnym renowacjom.

Dwa krótkie lamele - typowe panele sportowe przeznaczone m.in. do obiektów sportowych i pomieszczeń użyteczności publicznej.

www.grabo.com.pl

grubość - 22 mm

Deski dębowe szczotkowane

Nowość

Prezentujemy nową linię podłóg z litej deski dębowej, której powierzchnia jest szczotkowana. Technologia szczotkowania uwypukla naturalną strukturę drewna, która staje się widoczna i wyczuwalna w dotyku.

Dąb to trwałość, wieczność i siła. Podłogi z tego gatunku drewna charakteryzują się majestatycznym i ponadczasowym pięknem. Deska podłogowa dębowa to doskonały wybór mający na celu uzyskanie ekskluzywnej i niepowtarzalnej podłogi.

WYMIARY:

długość	- 500-2100 mm
szerokość	- 115 / 125 mm
grubość	- 18 / 20 / 21 / 22 mm

www.grabo.com.pl

Desko szczotkowana Dąb Marron

Desko szczotkowana Dąb Antikpatina Schwarz



Desko szczotkowana Dąb Schwarz



powrót
>>

powrót

Dąb szczotkowany jednolamelowy Schwarz

Dąb szczotkowany jednolamelowy Maron

Dąb szczotkowany jednolamelowy Antikpatina Schwarz



Dąb szczotkowany jednolamelowy Weiss

powrót

Deska tarasowa Termo

WYMIARY:

długość - 500-2100 mm
szerokość - 125 mm
grubość - 25 mm



1:1
sadzimy drzewa

Podłogi GRABO są uszlachetniane lakierami lub olejami, dlatego też nie wymagają dodatkowych prac wykończeniowych po ułożeniu.

Poprzez wysoką jakość naszych podłóg budujemy zaufanie klientów. Nasz cel - zaufanie - budujemy od lat.

www.grabo.com.pl

powrót

Listwa podłogowa

Jeżeli zainteresowała Państwa proponowana przez nas bukowa deska podłogowa, bądź planujecie położyć w swoim domu jakąkolwiek inną podłogę drewnianą, z pewnością spodobają się Państwu nasze drewniane listwy przypodłogowe. Charakteryzują się one nie tylko najwyższą jakością, zapewniającą należytą trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne, ale także rewelacyjnym wyglądem, który zawdzięczają najwyższej precyzji z jaką zostały wyprodukowane.

WYMIARY : Wzór LITA

długość - 2100 mm
szerokość - 74 mm
grubość - 20 mm

WYMIARY : Wzór ŁĄCZONA NA MIKROWCZEPY

długość - 2340 mm
szerokość - 74 mm
grubość - 20 mm

Parkiet bukowy Natur

WYMIARY:
długość - 300 / 350 / 400 mm
szerokość - 60 mm
grubość - 22 mm

Specyfikacja

powrót

PARKIET

Gatunek drewna	Buk biały, Buk parowany
Klasa	I - Natur, II - Rustikal, III - Family
Grubość	22 mm
Szerokość	60 mm
Długość	300 / 350 / 400 mm
Wilgotność	8-10%
Faza na krawędzi	brak
Struktura powierzchni	gładka
Wykończenie powierzchni	surowa

PODŁOGA JEDNOLAMELOWA

Gatunek drewna	Buk biały, Buk parowany, Dąb, Jawor
Klasa	I - Natur, II - Rustikal, III - Family
Grubość	18 / 20 / 21 / 22 mm
Szerokość	115 / 125 mm
Długość min.	500 mm
Długość max.	2100 mm
Wilgotność	8-10%
Faza na krawędzi	0,5 mm / 1,5 mm / brak
Struktura powierzchni	gładka, szczotkowana
Wykończenie powierzchni	surowa, lakierowana, olejowana

PODŁOGA WIELOLAMELOWA
(panel podłogowy sportowy)

Gatunek drewna	Buk biały, Buk parowany, Dąb
Klasa	I - Natur, II - Rustikal, III - Family
Grubość	22 mm
Szerokość	130 mm - 2 krótkie lamele
Długość min.	500 mm
Długość max.	3500 mm
Wilgotność	8-10%
Szerokość lameli	65 mm
Klej klasy	D-3, D-4
Faza na krawędzi	0,5 mm / 1,5 mm / brak
Struktura powierzchni	gładka
Wykończenie powierzchni	surowa, lakierowana, olejowana

GALERIA

info@grabo.com.pl
www.grabo.com.pl
www.meble-grabo.pl

Zakład GRABO
36-207 Grabownica, Niebocko 110
centrala +48 13 439 50 97
dział sprzedaży +48 13 439 58 71
faks +48 13 439 50 96

Jawor jednolamelowy London

Jawor jednolamelowy Porentnktur Weiss

Jawor jednolamelowy Rom



powrót
>>

Buk biały jednolamelowy Gold

Buk parowany wielolamelowy Cherry (panel podłogowy)



Buk parowany jednolamelowy Nuss 1/2



Buk parowany wielolamelowy Curry (panel podłogowy)

Buk biały jednolamelowy Wenge 1/2



Buk parowany jednolamelowy Nussbaumhell



Buk parowany jednolamelowy Nussbaumdunkel

Buk parowany jednolamelowy Magnetit

Buk parowany jednolamelowy Nuss

Buk biały jednolamelowy Mahagoni

Buk parowany jednolamelowy Onyx

Buk parowany jednolamelowy Kastanie

powrót

Brykiet drzewny

Biomasa jako paliwo stanowi trzecie co do wielkości na świecie naturalne źródło energii, natomiast w Polsce jest podstawowym źródłem energii odnawialnej.

GRABO oferuje biomasę w postaci brykietu drzewnego - kostka RUF.

Do produkcji brykietu nie dodajemy sztucznych ulepszaczy i jest wykonany tylko i wyłącznie z wyrobów powstających w procesie mechanicznej obróbki drewna.

Jest to paliwo bezpieczne dla środowiska naturalnego. Brykiet GRABO spełnia normy przewidziane dla tego produktu, a potwierdzeniem tego jest świadectwo otrzymane przez Instytut Technologii Drewna z Poznania.

INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA

ŚWIADECTWO

odłoga wyraża charakter pomieszczenia, toteż jej właściwy wybór jest tak ważny. Jest to element, od którego rozpoczyna się projektowanie wystroju wnętrza.

„Zmień swój dom kładąc podłogi GRABO - to luksus, na który możesz sobie pozwolić."

www.grabo.com.pl

Z przyczyn technicznych kolory w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości.

Zakład GRABO
36-207 Grabownica, Niebocko 110
centrala +48 13 439 50 97
dział sprzedaży +48 13 439 58 71
faks +48 13 439 50 96

info@grabo.com.pl
www.grabo.com.pl
www.meble-grabo.pl

powrót